

☛ **Nom Prénom :**

☛ **Age :**

1/2

ÉCHELLE de BLESSED { A } (score de 0 à 28) :

Entourer le chiffre correspondant à la réponse obtenue.

A - INTERROGATOIRE DE L'ENTOURAGE

I - Modifications dans la réalisation des activités quotidiennes

- 1 - Incapable d'accomplir les tâches quotidiennes
- 2 - Incapable de manipuler de petites sommes d'argent
- 3 - Incapable de se rappeler une petite liste de mots
(par exemple en faisant les courses)
- 4 - Incapable de se repérer dans son appartement
- 5 - Incapable de trouver son chemin dans des rues familières
- 6 - Incapable d'identifier l'environnement
(comme savoir s'il est à l'hôpital ou à la maison, par ex.)
- 7 - Incapable de se rappeler les faits récents
(par ex. sorties récentes, visites d'amis, menu de la veille)
- 8 - Tendance à vivre dans le passé

Oui. Incapacité complète	Incapacité partielle variable ou intermittente	Non. Capacité entièrement préservée
1	0,5	0
1	0,5	0
1	0,5	0
1	0,5	0
1	0,5	0
1	0,5	0
1	0,5	0
1	0,5	0
Total I		

II - Modifications des habitudes

9 - *Alimentation :*

- Mange proprement avec les couverts appropriés 0
- Mange salement en n'utilisant que sa cuillère 1
- Mange avec ses mains 2
- Doit être nourri 3

10 - *Habillage :*

- S'habille sans aide 0
- Parfois mal ajusté, mal boutonné 1
- Erreurs et oublis fréquents dans la séquence d'habillage 2
- Incapable de s'habiller seul 3

11 - *Contrôle sphinctérien :*

- Normal 0
- Urine parfois au lit 1
- Urine fréquemment au lit 2
- Double incontinence 3

Total II

III - Modifications de la personnalité et du comportement

	OUI	NON
12 - Augmentation de la rigidité mentale (Accepte-t-il la discussion ?)	1	0
13 - Augmentation de l'égoïsme (Est-ce qu'il est devenu égoïste ?)	1	0
14 - Perte d'intérêt pour les sentiments d'autrui (Est-il indifférent ?)	1	0
15 - Baisse de l'affectivité (Est-il sensible aux nouvelles familiales ?)	1	0
16 - Perte du contrôle émotionnel (Est-il devenu susceptible, irritable ?)	1	0
17 - Hilarité déplacée (Est-ce qu'il rit hors de propos ?)	1	0
18 - Réponse émotionnelle diminuée (Réagit-il moins quand il est ému ?)	1	0
19 - Inconduite sexuelle d'apparition récente (Exhibitionnisme)	1	0
20 - Abandon des distractions favorites (Qu'est ce qui l'amuse ?)	1	0
21 - Perte des initiatives ou apathie croissante (Que fait-il tout le jour ?)	1	0
22 - Hyperactivité non justifiée (Il reste assis ou il bouge sans arrêt ?)	1	0

Total III

Total I + II + III

Plus le score est élevé plus le déficit est prononcé

